

芝生用殺菌剤

ダコニール

フロアブル

TPNが53%入っている



ダコニールターフは株式会社エス・ディー・エスバイオテックの登録商標です。

ダコニールターフ フロアブルの特長

- 藻類・コケ類と病害の同時防除ができ、防除コスト面からも価値が高い。
- 耐性菌の出現を心配せず、基幹予防剤として安心して長く使える。

2020年2月末現在の登録内容

適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病	250~500倍	0.5ℓ/m ²	発病初期	8回以内	散布	8回以内
	葉腐病(ブラウンパッチ)	650~1000倍					
	ヘルミントスボリウム葉枯病	1000倍	1ℓ/m ²				
日本芝							
作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数	
コケ類	春夏期芝生育期 (コケ類生育初期)	2mℓ/m ²	500mℓ/m ²	8回以内	散布	8回以内	
	芝生育期 (藻類発生初期)						
日本芝	藻類	芝生育期 (藻類発生前)	1.0~1.54mℓ/m ²	1000mℓ/m ²			

ダコグリーン普及会

TPNが53%
入っている

芝生用殺菌剤

ダコニールターフ プロアブル

1.有効成分及び物理化学的性質

商品名:ダコニールターフ
種類名:TPN水和剤
有効成分:TPN(PRTR・1種)…53.0%(720g/ℓ)
※ダコニールターフプロアブルは製剤品の比重が約1.36ですので、
720g/ℓは53%(W/W)となります。
製剤の性状:類白色水和性粘稠懸濁液体

2.人畜に対する安全性

- 人畜毒性:普通物(原体)※「普通物」とは、毒物・劇物のいずれにも該当しないものを指す通称
- 急性毒性(製剤)

LD ₅₀ (ラット♂、経口)	4,317mg/kg
LD ₅₀ (ラット♀、経皮)	>2,000mg/kg

3.環境に対する安全性(製剤)

水産動植物に対する影響	コイ	LC ₅₀ (96hr):0.0775mg/ℓ
	オオミジンコ	EC ₅₀ (48hr):0.34mg/ℓ
藻類	ErC ₅₀ (0-72hr):0.85mg/ℓ	

コケ類

コケ(ギンゴケ)
生育初期
2012年5月29日
処理前



(接写)

ダコニールターフ
処理区
2012年6月27日
(2回目処理 16日後)



無処理区
2012年6月27日



炭疽病

&
藻類

- 1.試験場所:新潟県Bゴルフ場(ベントグリーン/ナーセリ)
2.対象病害:炭疽病/対象雑草:藻類
3.薬剤処理日:2012年6月19日、7月5日

- 4.薬剤処理量:2mℓ/m²
5.散布水量:500mℓ/m²
6.調査日:2012年7月20日(2回目処理 15日後)

ダコニールターフ
処理区

2012年7月20日
調査時撮影



無処理区

2012年7月20日
調査時撮影



使用上の注意事項

⚠ 効果・薬害等の注意

- 1) 使用直前に、容器をよく振る。
- 2) 石灰硫黄合剤とは混用しない。
- 3) 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にからないようにする。
- 4) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 3) 夏期高温時の使用は避ける。



- 4) 敷布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 6) かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等に触れない。



- 魚毒性
 - 1) 水産動物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用は避ける。
 - 2) 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
 - 3) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

ご使用にあたっては

- 使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
■空ビンは圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

この印刷物の記載内容は2020年2月現在のものです。

販売:

株式会社 理研グリーン

販売:

レインボー薬品株式会社

取り扱い

タコグリーン普及会

(事務局) 株式会社 エスティースバイオテック
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5
TEL.03(5825)5522