



TOYO GREEN



資材
Materials

総合微量元素剤

Foltec®

The ZEN

基礎養分摂取へのプログラムを提供します

- 細胞活性化物質を含有する海藻抽出物
- 炭水化物の継続的な補給
- 必須微量元素を補給

主な成分内容

| | |
|---------|-------|
| Ca | 0.7% |
| Fe | 2.0% |
| Mn | 0.25% |
| Si | 0.3% |
| Mg | 0.5% |
| 海洋抽出物 | 7.1% |
| アミノ酸類 | 2.5% |
| ビタミン+多糖 | 5.9% |
| 界面活性剤 | 10.1% |

微量元素、海藻抽出物を配合

●特長・適用場面

- **Foltec The ZEN**は細胞活性化物質を含む海藻抽出物に、各種の微量要素・ビタミン・アミノ酸類を加えた、微量要素の総合補給剤です。
- ゴルフコースのグリーン・ティー・フェアウェーや競技場で、寒地型芝草・暖地型芝草を問わず、全ての芝草に利用可能です。
- 春に芝草が緑化しはじめる時期から芝草の成長が止まる時期まで繰り返し施用することで、根長・根重の増大が期待でき緑色をアップさせていきます。
- 高温下・低温下で成長が緩慢な時期にも継続的な施用で、根長・根重の減少を抑えます。

●使用方法

●使用量

標準使用量 (2週間間隔) : 1.0 ~ 2.0ml/m²

弊社ベントグラス葉身分析で

フルクタン値がらに近いとき : 2.0ml/m²

標準散布水量 : 80 ~ 500ml/m²

●効果的な散布のために

- ・ 散布後に葉身が乾くまで散水しないでください。翌朝の刈込前に散水し、葉に付いた成分を洗い落としてください。
- ・ 晴天時に散布し、散布後は十分に乾くまで芝生内に入らないでください。
- ・ 高温下で芝草葉面の乾きが続いている場合には、施用を控えてください。
- ・ 肥料・農薬等と同時に使用する場合は、少量での事前混合テスト等を行い、あらかじめ混合の可否を確認してください。

●タンク混合時の注意

- ・ 荷姿のままよく振るか、かき混ぜてから希釈してください。
- ・ Foltec The ZENをタンクに入れる前に、タンクに規定量の半量の水を入れてください。
- ・ タンクを攪拌しながら、必要量のFoltec The ZENを入れてください。
- ・ 水を規定量まで加えてください。
- ・ 散布が終了するまで、攪拌し続けてください。
- ・ フェロメックとの混用の際には懸濁(にごり)が生じますが、効果等には影響ありません。ただし高濃度での混合はお控えください。

●散布後の注意

- ・ 使用後の器具は乾燥する前に水洗いしてください。

●使用上の注意

●安全な散布のために

- ・ 散布時は、保護メガネ・マスク・作業着などを着用し、製品を吸い込んだり浴びたりしないようご注意ください。
- ・ 原液および希釈液は衣服などに付着すると取れません。ご注意ください。
- ・ 皮膚に付着せぬようご注意ください。皮膚に付いた場合は水と石鹸で洗い流してください。
- ・ 目に入った場合には、すぐに水道水で洗った後、医師の診断を受けてください。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中を洗浄し、大量の水を与え、直ちに医師の手当を受けてください。

●保管・廃棄上の注意

- ・ 小児の手の届くところに保管しないでください。
- ・ 密封し、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- ・ 容器は中身を使い切り、関係法令に従い処理してください。

●漏出時の注意

- ・ 漏出が起きた場合は、漏出液を砂等に付着させ、密栓容器に回収して処分してください。
- ・ 漏出液が河川、湖沼、水路等に流れ込まないように注意してください。



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8
TEL.03-3249-7731(代表) FAX.03-3249-7781

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>