

TOYO GREEN



よりスムーズなグリーンに

GREEN-SPEED™ Si

グリーンスピード Si



より速く、より健康なグリーンに

健全で速いグリーン造りをサポートする

特 徴

- **グリーンスピードSi**は葉身を強くし、より速いボールの転がりを実現し、ボールマークを減らします。
- 単なるケイ酸資材ではなく、ケイ酸カリウムに、亜リン酸・フミン酸を組み合わせ、独自製法で液体タイプに仕上げました。
- 芝生の病害への抵抗性を増大し、ターフクオリティをアップします。
- 芝生の耐暑性、乾燥抵抗性を改善します。
- アップライトなターフになり、美しい刈上がりに仕上がります。
- **グリーンスピードSi**は年間を通じて利用可能です。

使用方法

- 標準散布量 1~2ml/m² 希釈倍率100倍以上
- 最初にタンクへ水を1/2~2/3入れてから**グリーンスピードSi**を投入し混合して下さい。
- **グリーンスピードSi**はThe ZENとの混合が効果的です。
- トーナメントや競技開催日の3~4日前の処理を推奨。
- 農薬・資材のラベルにある薬量・水量を守り、混合液を目的の場所に散布して下さい。
- 酸性資材との混用は注意が必要です。必ず事前に混合可否を確認して下さい。

利用場面

利用場面	時期	施用量	施用間隔
ティー	5 - 10月	1.5 ml/m ²	2回 / 月
コウライ・ティフトングリーン	6 - 9月	1 ml/m ²	2回 / 月
ベントグリーン	5 - 9月	1 ml/m ²	2回 / 月
トーナメント時ギャラリーが入る場所 (芝地)	-	2 ml/m ²	2回 / 月
サッカー・ラグビー場	5 - 11月	2 ml/m ²	2回 / 月

成 分

- 7% ケイ酸 (SiO₂) ケイ酸カリウム由来
- 2% リン (P₂O₅) 亜リン酸、リン酸由来
- 5% カリウム (K₂O) ケイ酸カリ、亜リン酸カリ、炭酸カリ由来
- 2% フミン酸
- pH 12 (20℃)
- 比重 1.08

使用上の注意

■ 散布時の注意

- ・荷姿のままよく振ってから希釈してください。
- ・晴天の日に使用し、散布後は十分に乾燥するまで芝生内に入らないでください。
- ・農薬・肥料と同時使用する場合は、あらかじめ混合の可否を確認してください。
- ・使用後の器具は乾燥前に水洗いしてください。

■ 安全な散布のために

- ・散布液調製時・散布時は、保護メガネ・マスク・作業着等を着用し、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう、ご注意ください。
- ・原液および希釈液は、衣服などに付着すると取れません。また、皮膚に付いた場合は水と石鹸で洗い流してください。
- ・目に入った場合、すぐに水道水で洗浄後、医師の診断を受けてください。

- ・誤って飲み込んだ場合には、水で口の中を洗浄し、大量の水を与え、直ちに医師の手当を受けてください。
- ・吸入した場合には、大量の水でうがいをしてください。

■ 保管・廃棄上の注意

- ・小児・子供の手の届くところには保管しないで下さい。
- ・密封し、直射日光を避けて冷暗所に保管し、凍結を避けてください。
- ・容器は中身を使い切った後、関係法令に従い処理してください。

■ 漏出時の注意

- ・漏出が起きた場合は漏出液を砂等に付着させ密栓容器に回収して処分して下さい。
- ・漏出液が河川・湖沼・水路等流れ込まないように注意してください。



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

TEL: 03-3249-7731(代表) FAX: 03-3249-7781

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店

土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

URL: <http://www.toyo-green.com>