

三井化学アグロの **展着剤**

グラミン[®]S



包装：5ℓ、500ml

グラミンは三井化学アグロ(株)の登録商標です



泡の立ちにくい展着剤

グラミン[®]S



対 照

特 長

- 泡が立ちにくいので、薬液の調製がしやすいです!
- 濡れ性に優れています!
- 薬剤がすみずみまでよく広がります!



三井化学アグロ株式会社

泡の立ちにくい展着剤

グラミン[®]S

農林水産省登録
第10972号

※「毒物および劇物取締法」
(厚生労働省)に基づく、
特定毒物、毒物、劇物の指
定を受けない物質を示す。

■有効成分：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル…15.0%
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム…4.0%
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル ……5.0%

■人畜毒性：普通物※
■包装：500ml、5ℓ

●適用農薬名及び使用量

2015年3月1日現在

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤 などの殺虫剤。殺ダニ剤。 銅剤、硫黄剤、抗生物質剤 などの殺菌剤。	稲、麦、キャベツ等の 薬液のつきにくい作物	1～3ml / 散布液10ℓ	添 加
	はくさい、きゅうり、 ばれいしょ、果樹等の 薬液のつきやすい作物	0.5～1ml / 散布液10ℓ	

●使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布してください。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえありません。
- 泡の消えにくい薬剤（ポリオキシシン剤など）には多目に加えてください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●姉妹品のご紹介

農林水産省登録 第13662号

グラミン[®]

■有効成分：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル…10.0%
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム…6.0%

■人畜毒性：普通物※
■包装：500ml、5ℓ

2015年3月1日現在

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤 等の殺虫剤、殺ダニ剤、 銅剤、硫黄剤、抗生物質剤 等の殺菌剤	稲、麦、キャベツ等の 薬液のつきにくい作物	1～3ml / 散布液10ℓ	添 加
	はくさい、きゅうり、 ばれいしょ、果樹等の 薬液のつきやすい作物	0.5～1ml / 散布液10ℓ	

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布してください。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえありません。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記載しましょう。

*本製品は農業用展着剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は2015年3月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

取扱い



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>