

芝生用除草剤

ポアキュア

ポアキュアは(株)エス・ディー・エスバイオテックの登録商標です。

包装:100ml×10本入り

ベントグラス:グリーン内

ベントグラス:グリーンカラー

コウライシバ:グリーン周り

グリーンに発生する
スズメノカタビラ、
メヒシバ対策に!!

適用雑草と使用方法

2020年8月末日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メチオソリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	一年生イネ科雑草	春夏期 雑草生育期	0.2~0.4m ^l /m ²	200~300m ^l /m ²	4回 以内	全面 土壌 散布	4回 以内
		春夏期 雑草発生前					
秋冬期 雑草発生前~ 発生初期							
西洋芝 (ケンタッキー ブルーグラス) 日本芝 (こうらいしば)		雑草発生前					

ご使用にあたっては

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空容器は圃場に放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。●洗浄水はタンクに入れる。

ポアキュアの製品概要


種類名：メチオゾリン乳剤
有効成分の種類及び含量：メチオゾリン………25.0%
性状：淡黄色澄明可乳化油状液体
包装：100mℓ × 10 本
危険物表示：第四類 第二石油類 危険等級III



ベントグリーン内スズメノカタビラに対する試験事例

茨城県ゴルフ場 (練習グリーン/品種:ペンクロス)

処理日:2013/12/24,2014/2/8 薬量:0.3ml/m²+0.2ml/m² 水量:200ml/m²
結果:甚発生のグリーンで極大の効果を示し、薬害は無かった。



撮影日:2014/3/18

撮影日:2014/6/18

ベントグリーン内メヒシバに対する試験事例

東海地区ゴルフ場 (本グリーン/品種:L-93)

散布面積:350m²
処理日:2016/6/20
薬量:ポアキュア 0.3ml/m² + 茎葉処理剤A 0.2ml/m² 水量:300ml/m²



撮影日:2016/8/27 (処理68日後)

調査結果

調査方法:本数調査

2016年7月25日 (中間)

メヒシバは確認・カウント出来なかった。
十分な効果が確認出来た。

2016年8月27日

28株のメヒシバを確認。
例年に比べメヒシバの発生が激減している事から、
ポアキュアと茎葉処理剤Aの混用処理による
6月、1回処理の有効性が確認出来た。

△効果・薬害等の注意

- 散布液調製後は速やかに使用する。
- 生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布する。
- 夏期の高温ストレス等により芝 (特に根部) の生育が劣っている場合は、一時的に黄変等の薬害を生じることがあるので十分注意する。
- 0.2ml/m²の薬量を散布する場合は、反復処理することで効果が安定する。
反復処理する際は、1回目の処理後1ヶ月以上間隔を空けて2回目を処理する。
- 土壌が乾燥している場合には効果が劣ることがあるので、希釈水量を多めに散布する。
- 激しい降雨が予想されるときには使用をさける。
- 使用方法等を厳守する。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましい。

△安全使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず適切に処理する。

- 散布液調製時及び散布時は保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)。
 - 散布液調製時及び散布時は不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用し、
薬剤が皮ふに付着しないよう注意。皮ふに付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)。
 - 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
 - 危険物第四類第2石油類に該当するので火気には十分注意する。
 - 移送取扱はていねいに行う。火災時は適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める。
漏出時は保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
- 保管・・・密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光のあたらない阴凉な所。

製造場 大韓民国 ジョンラプク道 イクサン市 ナンサン面 サンダングピョンギル 125-22
韓国三共株式会社 イクサン工場

この印刷物の記載内容は 2020 年 8 月 31 日 現在のものです。

20.9.1000

ポアキュア協議会

販売 出光アグリ株式会社

営業部: TEL 03-6848-6182

販売 MBC 丸和バイオケミカル株式会社

ユニカス事業部: TEL 03-5296-2340

事務局 エスデーエスバイオテック

取扱い