

COREMASTER 12


パーツリスト 20240618 Ver. 1.42

製造元：
輸入販売元：



東洋グリーン株式会社

1.0 メインフレーム




1.0 メインフレーム

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1		メインフレーム		1	※1	22	630-0807	クランププレート	SAP200	1	
2	616-4300	ロアリンクピンCAT I	FUT001A	2	ナット・ワッシャ付	23	616-0801	グリス 450g	LCX007		
3	601-0635	ボルト M6×35	FNH336	8		24	616-0803	グリスガン	LBX001		
4	607-2060	ロックワッシャ M6	FML233	8		26	616-0800	グリス 2.5kg	LCX007K		
5	630-2700	ヒッチ Assy	CAB210A	4	No3 ボルトNo4 ワッシャ付						
6	616-4002	リンクピン	FPD002	2							
7	601-1250	ボルト M12×50	FBH650	8							
8		ギアボックス			※1						
9	607-2120	ロックワッシャ M12	FML273	12							
10	616-2806	フランジハウジング ASSY (Om)	BHN003A	2	No.15. ユニットベアリング付						
11	607-0120	ワッシャ M12	FWF264	8							
12	606-2120	ロックナット M12	FNN611	8							
14	616-0805	グリスニップル 1/4-28/S	LAX001	2							
15	613-0002	ユニットベアリング 207-20	BUN004A	2							
16	605-0415	スクリュ M4×15	FED001	6							
17	630-0606	カンショウゴム	FHB001	6							
18	601-1240	ボルト M12×40	FBH641	4							
19	606-1012	ナット 1/2" -13	FNH970	4							
20	602-1020	ボルト 1/2" ×175-13	FBH971	4							
21	607-5012	ワッシャ (内歯) 1/2"	FWT270	4							

備考

※1 : ギアボックスにより異なります。

2.0 ギアボックス Type-G(CA71&CA72)




2.0 ギアボックス Type-G(CA71&CA72)

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-0701	ギアボックスハウジング (GAG101)	GAG101	1							
2	630-0702	ギアボックスハウジング (GAG102)	GAG102	1							
3	630-0203	インプットシャフト (Type-G)	GAG103	1							
4	630-0106	アウトプットシャフト (Type-G)	GAG104	1							
5	630-2902	ベベルギア (GAG105)	GAG105	1							
6	630-2903	ベベルギア (GAG106)	GAG106	1							
7	614-4137	ベアリング 4T-14137/14276		2							
8	614-4124	ベアリング 4T-14124/14276		2							
10	630-0200	インプットシール (Type-G/C)	BVC002	1							
11	630-0103	アウトプットシール (Type-G/C)	BVC001	2							
12	630-1302	スナップリング (GAG112)	GAG112	1							
13	630-1303	スナップリング (GAG113)	GAG113	3							
14	609-1035	キー10×8×35 (FKA105)	FKA105	2							
15	630-2805	ブリーザー	GAG115A	1							
16	603-1060	キャップボルト M10×60	FAA560	9							
17	616-2000	プラグ PT3/4"	GAU117	1							
18	609-0840	キー8×8×40	FKA104	2							

備考

※ギアボックスハウジング：アルミニウム製・上下二分割タイプ。

3.0 ギアボックス Type-C



3.0 ギアボックス Type-C


No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-0707	ギアボックスハウジング (GAC101)	GAC101	1		26	630-0712	キーFKT201	FKT201	1	旧コード : 609-6322
2	616-2000	プラグ PT3/4"	GAU117	3		27	630-0105	アウトプットシャフト (Type-C)	GAC127	1	
3	630-2805	ブリーザー	GAC103	1		28	610-1032	スナップリング S-32	FOC032	4	
4	614-7048	ベアリング 4T-LM67048/LM67010		1		29	630-1204	シムリング 1.0	BMQ001	A/R	※1
6	630-1207	シムリング 0.005"	GAC106	A/R	※1	30	630-1205	シムリング 1.5	BMQ002	A/R	※1
7	630-1208	シムリング 0.010"	GAC107	A/R	※1						
	630-2900	ベベルギア (GAC108)	GAC108	1							
9	630-0713	キーFKT202 (1/4 "×22)	FKT202	1	旧 609-6322						
10	630-1301	スナップリング (GAC110)	GAC110	3							
11	630-0202	インプットシャフト (Type-C)	GAC111	1							
12	614-8548	ベアリング 4T-LM48548/LM48510		1							
14	630-0603	ガスケット (GAC)	GAC114K	3							
17	630-0708	ギアボックスハウジング (GAC117)	GAC117	1							
18	602-5161	ボルト 5/16" ×25-18	FBF426	24							
19	630-0200	インプットシール (Type-G/C)	BVC002	1							
20	614-4124	ベアリング 4T-14124/14276		2							
22	630-0605	カラー	GAC122	1							
23	630-2901	ベベルギア (GAC123)	GAC123	1	供給不可 代替品無し						
24	630-0709	ギアボックスハウジング (GAC124)	GAC124	2							
25	630-0103	アウトプットシール (Type-G/C)	BVC001	2							

備考

※ ギアボックスハウジング : スチール製・四分割タイプ。

※1 : 調整用のため、機械により使用数量が異なります。(A/R=必要に応じて)

4.0 ギアボックス Type-S




4.0 ギアボックス Type-S

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-0710	ギアボックスハウジング (GAU100)	GAU100	1							
2	630-0711	ギアボックスハウジング (GAU101)	GAU101	1							
3	630-0204	インプットシャフト (Type-S)	GAU103	1							
4	630-0107	アウトプットシャフト (Type-S)	GAU104	1							
5	630-2906	ベベルギア (GAU105)	GAU105	1							
6	630-2907	ベベルギア (GAU106)	GAU106	1							
7	614-4137	ベアリング 4T-14137/14276		2							
8	614-4124	ベアリング 4T-14124/14276		2							
10	630-0201	インプットシール (Type-S)	GAU110	1							
11	630-0104	アウトプットシール (Type-S)	GAU111	2							
12	630-1304	スナップリング (GAU112)	GAU112	2							
13	630-1305	スナップリング (GAU113)	GAU113	2							
14	609-6330	キー1/4" × 30 (Qm)	FKA205	1							
15	609-6336	キー1/4" × 36	FKA201	1							
16	603-9308	キャップボルト 3/8" × 60	FAA970	9							
17	616-2000	プラグ PT3/4"	GAU117	1							
18	630-2805	ブリーザー	GAU118A	1							

備考

※ギアボックスハウジング：アルミニウム製・上下二分割タイプ。

5.0 クランクシャフト&タインレグ




5.0 クランクシャフト&タインレグ

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-0800	クランクシャフト	CAB300K	2		18	630-1201	シム0.01	BMU002		※3
2	602-7161	ボルト 7/16" × 38-20 (必ず※7 を参照)	FBH960	6	※7	19	630-1200	シム0.005	BMU001		※3
3	607-3716	ロックワッシャ 7/16" (必ず※7 を参照)	FML263	14	※7	20	616-4001	リングジョイント PT1/8-6 (グリス用カブラ)	LAX004A	4	ワバン球付
4	630-1311	スプロケット 22	UKD122	2	※1	21	616-1501	ソロバン球 6mm	LAX010	8	(グリス用)
4	630-1312	スプロケット 24	7/34424	2	※1	23	616-2101	ナイロンチューブ 6mm	LAX008		※4 (グリス用)
4	630-1313	スプロケット 26	7/34428	2	※1	24	616-4000	リングエルボ PT1/8-6 (グリス用エルボ)	LAX007A	4	ワバン球付
4	630-1314	スプロケット 28	7/34428	2	※1	25	616-2100	ナイロンチューブ 4mm	LMX026		※4 (オイル用)
5	616-0809	グリスニップル 1.0-M/A		16		26	630-0503	オイル用エルボ (タインレグ)	LMX003A		10.0 参照
6	608-0030	ワッシャ (E)	FMP233	16	不要	27	630-0502	オイル用エルボ (クランクハウジング)	LMX004	4	10.0 参照
7	606-0082	ナット M8 (Qm12K)	FNH	24	※5	28	616-0807	グリスニップル 1/8-PT/L	LAX003	4	グリス式
8	607-2080	ロックワッシャ M8	FML243	24							
9	630-1013	タインレグ Qm12K (グリス式)	CAB301A	12	5・7・8 付						
9	630-1014	タインレグ Qm12K (オイル式)	CAB301A	12	※8 5・7・8 付						
10	630-1610	タインレグベアリング	BDA001A	12	※2						
12	606-2080	ロックナット M8	FNN411	12							
13	630-0101	アイボルト・L	FBE465A	12	ロックナット M8 付						
14	606-1716	ナット 7/16" -24UNC	FNH961	8	※6						
15	630-0809	クランクシャフトハウジング (N-QM12)	CAB302A	4	※2 ボルト・ナット付 17・3・14・28						
16	630-0802	クランクシャフトベアリング	BDA002A	4	※2						
17	602-7162	ボルト 7/16" × 140-14	FBH961	8							

備考

- ※1: 型式により異なります。詳しくは、15.0 参照ください。 ※5 630-1013 タインレグ Qm12K 用 ※7 2009 年以降に納めた本体は CD : 6011041 ボルト M10×40 (10.9) になります (型式では判別不可)
- ※2: 上下で 1 個。 2015 年 7 月より仕様変更 ※6 商品名変更 20091016 ※7・ボルトの頭の刻印が「E」であればボルト 7/16 "×38-20 ・「G」が数字」は 6011041 : ボルト M10×40 (10.9) になりワッシャは
- ※3: 調整用のため、機械により使用数量が異なります。パーツ No 20110324 より品番が変わりました。 6072100 : ロックワッシャ M10
- ※4: 1 メートル単位での販売となります。 ※8 オイル式自動給油タイプは東洋グリーン株式会社までお問い合わせください。

6.0 Uローラー&スプリング



6.0 Uローラー&スプリング

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-7501	U ブラケット	CAB240	12							
2	601-1230	ボルト M12×30	FBH630	12							
3	601-0870	ボルト M8×70	FBH465	12							
4	607-0080	ワッシャ M8	FWF243	24							
5	607-0161	ワッシャ M16 (SUS)	FWF275	24							
6	630-7502	U ローラー	WRU001	12							
7	630-7500	U プッシュ	BNQ001	12							
8	606-2080	ロックナット M8	FNN411	36							
9	606-2120	ロックナット M12	FNN611	12							
10	630-0120	アイボルト・S-W (フレーム側) ※①	FBE445A	12	4 ワッシャ ・ 8 ナット付						
11	630-2600	ハイスピードスプリング	XTW002	12	※②太さ 32mm						
12	630-1300	スタンダードスプリング	XTW001	12	※②太さ 35mm						
13	630-0101	アイボルト・L (タインレグ側)	FBE465A	12	8 ナット付						
14	630-1306	スプリングフック	XHW001	24							
	A	取付け方向の図 部品は1~9 迄個々に注文									

備考

A : コアマスター本体への取り付け方向 (ボルトの向きが異なります。ご注文は個々になり組んだ状態での出荷はしておりません。)

※①2015 年 5 月よりアイボルト S からアイボルト S-W へ変更。旧アイボルト S にワッシャを取りつけての使用は不可。

※②スプリングの中央をノギスで測定した太さとなります。コアマスターの型式からは判別はできません。


7.0 サスペンション&ターフガード

パーツごとの取り扱いもございます

⑧-1. ダストカバー(ラバーゴム)

⑧-2.スナップリング

⑧-3.ベアリング



7.0 サスペンション&ターフガード

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
A	630-1600	ターフガード Assy	CAB250A	1	※⑤	21	630-0109	アジャストハンドル	CAG265	1	22. ロールピン付
1	630-1606	ターフガードダウトラスト	CDD257A	2		22	611-0625	ロールピン 6×25	FPR003	1	
2	607-0120	ワッシャ M12	FWF264	6		23	606-0160	ナット M16	FNH711	4	
3	630-0108	アジャストシャフト	CAG265A	1	23. 25. 26. 27 付	25	607-0161	ワッシャ M16 (sus)	FWB177	2	※③
5	607-2120	ロックワッシャ M12	FML273	4		26	613-0000	スラストベアリング 51103	FWH177	1	
6	601-1230	ボルト M12×30	FBH630	4		27	611-0325	ロールピン 3×25	FPR001	2	
7	612-0226	ワリピン 2.5×25	FPC003	2							
8	630-1102	サスペンションローラーベアリング	BBN010K	4	※⑥ パーツのみ可能	8-1					
9	601-0620	ボルト M6×20	FBH320	54		8-2					
10	607-2060	ロックワッシャ M6	FML233	8		8-3					
11	630-0704	キーパープレートアウト	CAD261	2							
12	630-0705	キーパープレートイン	CAD262	2							
13	630-1101	サスペンションローラー	WRR001	2	⑧付 ※②						
14	630-1602	ターフガードタイン	CAB251	23	※①						
15	607-0060	ワッシャ M6	FWF233	46	※④						
16	606-2060	ロックナット M6	FNN311	46							
17	630-1601	ターフガードクロスメンバー	CAB250	1							
18	630-1608	ターフガードエンドプレート R	CAB252	1							
19	630-1607	ターフガードエンドプレート L	CAB253	1							
20	630-1100	サスペンションアーム	CAB260	1							

備考


※②サスペンションローラーのシャフトのみ発送可能 品番 630-1206 シャフト (サスペンションローラー)

※①取付ボルト、ワッシャは別売り ※③旧パーツ : No24 スラストワッシャ M16 はワッシャ M16 (sus) に変更となりました

※④図は 1 個ですがターフガードタイン 1 本に 2 個使用 ※⑤12mmホルダー、16mm タインホルダー用の替刃のみ使用可能

※⑥ 8-1. ダストブーツ (ラバー製)、8-2. スナップリング、8-3. ベアリングのみの取り扱いもごさいます。(金属のカバー、ワッシャの販売はごさいません) ー詳細はお問い合わせください。

8.0 スプロケット&チェーン



8.0 スプロケット&チェーン

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-2803	ブラケット (チェーンテンションR)	CAF230	1		14	630-1702	チェーン47 ピッチ	UCD048A	2	※1
2	630-2802	ブラケット (チェーンテンションL)	CAF231	1		16	630-1704	チェーンコネクティングリンク	UUD001	2	※1 (コマ)
3	607-2100	ロックワッシャ M10	FWL263	4		17	610-1032	スナップリング S-32	FCO032	4	
4	601-1030	ボルト M10×30	FBH530	4		18	630-1204	シムリング 1.0	BMQ001	A/R	※2
5	601-1240	ボルト M12×40	FBA640	2		19	630-1205	シムリング 1.5	BMQ002	A/R	※2
6	606-0120	ナット M12	FNA611	2		20	630-1703	チェーンオフセットリンク	UJD001	2	※1 (半コマ)
7	630-1705	チェーンテンションブロック	UDG002	2		21	630-2602	パワーロック 1-1/4×60	UNM002	2	※3
8	630-1311	スプロケット 22	UKD122	2	※1	22	630-1310	スプロケット 20 (P/L)	UKD920	2	※4
8	630-1312	スプロケット 24	7/34424	2	※1						
8	630-1313	スプロケット 26	7/34426	2	※1						
8	630-1314	スプロケット 28	7/34428	2	※1						
9	609-0840	キー 8×8×40	FKA104	2							
10	604-0812	ソケットスクリュ M8×12	FGK412	2							
11	604-0813	ソケットスクリュ M8×12 (ハガリ)	FGC412	2	※5						
12	630-1309	スプロケット 20	UKD220A	2	※1						
12	630-1308	スプロケット 19	7/53519	2	※1						
12	630-1307	スプロケット 17	7/53517	2	※1						
13	630-1315	スプロケット 30	7/57030	2	※1						
14	630-1701	チェーン43 ピッチ	UCD045A	2	※1						
14	630-1700	チェーン41 ピッチ	7/12021	2	※1						

備考


※1：型式により異なります。16.0 参照ください。

※2：調整用のため、機械により使用数量が異なります。(A/R=必要に応じて)


※3：アウトプットシャフト (Type-C、G、S) 共通

※4：型式 CAL 以降のモデルに採用。 ※5：アウトプットシャフトと同時交換は 604-0812 ソケットスクリュ M8×12 使用となります

9.0 ガイドプレート



10.0 自動給油装置(オイル給油装置)



10.0 自動給油装置(オイル給油装置)

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-1317	スペーサ 6mm	CDD213	4		26	630-2904	ベルト	LMX012	1	※2 外周 703mm
2	616-1500	ソロバン球 4mm	LMX001	41		26	630-2905	ベルト L		1	※2 外周 823mm
3	630-1316	スリーブナット	LMX010	24		27	604-0812	ソケットスクリュー M8×12	FGK412	1	
4	630-3102	マニホールド (W)	LMX008	4		28	601-0845	ボルト M8×45	FBH445	2	
5	630-3401	メーターユニット	LMX006A	16	ソロバン球・スリーブナット付	29	607-0080	ワッシャ M8	FWF243	4	
6	601-0640	ボルト M6×40	FBH340	4		30	630-1706	チューブ	LMX024	1	
7	607-2060	ロックワッシャ M6	FML233	12		31	616-0811	クランプ 10mm	FJC007	3	
8	601-0620	ボルト M6×20	FBH320	8		32	606-2080	ロックナット M8	FNN411	2	
9	630-3101	マニホールド (S)	LMX007	8		33	630-0501	オイルタンク	LMX014A	1	
12	630-0503	オイル用エルボ(タイリング)	LMX003A	12	ソロバン球・スリーブナット付	34	630-0100	圧力計	LMX005A	1	
13	616-2100	ナイロンチューブ 4mm			※1	37	630-2800	フィルタ	LMX027	1	
16	630-0502	オイル用エルボ (クランク)	LMX004A	4	ソロバン球・スリーブナット付						
17	605-0415	スクリュー M4×15	FD001	13							
18	616-0810	クランプ 5mm	FJC005	8							
19	630-2500	ノンスリップシート	LMX002	1							
20	601-0665	ボルト M6×65	FBH365	2							
21	607-0060	ワッシャ M6	FWF233	4							
22	606-2060	ロックナット M6	FNN311	2							
23	630-3000	ポンプ	LMX013A	1							
24	630-2801	プーリー	UPM100A	1							


備考

※1 : 1メートル単位での販売となります。


※2 : ベルトとベルトLの二種類ございます。外周を測ってからご注文ください。使用後のベルトは伸びており外周サイズより多少誤差があります。

※自動給油装置の部品供給が困難となってきましたのでグリス式への変更を推奨しております。詳しくは各担当者迄お問い合わせ下さい。

11.0 アンジュレーションローラー




備考
※1. アンジュレーションローラー1 個に2 個付いています



120 カバー

No.	品番	品名	Code	数量	備考	No.	品番	品名	Code	数量	備考
1	630-3400	メインカバー	CAG401A	1		29	630-1907	デカール “警告”		1	
2	630-4000	リッド	CAG402A	1							
4	605-0638	スクリュ 6×38	FEP001	4							
5	608-0010	クリップ	FJC003	4							
6	608-0020	クリップナット	FJC002	2							
8	630-2804	フロントカバー	CAG403A	1							
10	630-0604	ガススプリング	XGB001A	1							
12	630-2603	ハンドル	CTX001	1							
15	630-2701	ヒンジ	FJH001	3							
16	616-4104	リベット 4mm	FRP003	18							
17	607-0040	ワッシャ M4	FWF220	18							
18	630-1900	デカール “model/serial”	JFX007	1							
19	630-1901	デカール “R. O. P. S. & SAFETY”	JDY002A	1							
20	616-4103	リベット 3mm	FRP002	4							
21	630-1902	デカール “12”	JUX002	1							
22	630-1903	デカール “COREMASTER “	JNX001	1							
23	630-0808	クッションテープ	FHT002	6							
24	630-1904	デカール “危険”	JDY001	1							
25	630-1905	デカール “深さ”	JCX001	1							
28	630-1906	デカール “GREENCARE”	JNX003	2							

備考




13.0 PTO シャフト

No	品番	品名	Code	数量	備考	No	品番	品名	Code	数量	備考
A	616-7000	PTO シャフトアウターAssy (コアマスター側)	UHW005A	1	※1						
B	616-7001	PTO シャフトインナーAssy (トラクター側)	UHW006A	1							
C	630-7000	PTO シャフトアウターAssy (初期型用)			※2 コアマスター側						
1	616-7007	PTO ヨーククイックリリース	UHW002	2							
2	616-7004	PTO ユニバーサルジョイント	UHW001K	2							
3	611-1065	ロールピン 10×65	FPR005	2							
4	616-7005	PTO ヨークアウタ	UHW004	1							
5	616-7002	PTO アウターシャフト	UHW005	1							
6	616-7006	PTO ヨークインナ	UHW003	1							
7	616-7003	PTO インナーシャフト	UHW006	1							
8	616-7009	PTO インナーカバーAssy (SC15)	UHW009	1							
9	616-7008	PTO アウターカバーAssy (SC15)	UHW010	1							
10	***	スクリュネジ	FEP002	2	本体に付属						
12	***	PTO シャフトカバー用リング	UHW008	2							


備考

※1 : 型式 2022・1728・1928 用。
※2 : 型式 3026・3024 用。(構成部品:A の 1 クイックリリース除く、2~5・8・10・12 部品)
***コード未設定



備考

15.0 ターフガード6mm用(オプション)



備考
※1：6mm タイン専用ターフガード。
※2：受注生産となります。
※3：ターフガードタイン6mm 用には3・4・5は付属しておりません。
※4：◎使用可能替刃 ・6mm タインK ・6mm ムク刃 ・8mm ムク刃 ×使用不可 ・6mm 用8mm タインK ・スタータイン ・12mm 及び16mm ホルダー用替刃

16.0 型式別スプロケット・チェーン組合せ一覧

型式	仕様	スプロケット組合せ	チェーン組合せ	備考
2022 (Ⅲ型) 2022-CAL001 CA72	チェーンテンションブロック付 パワーロックタイプ	630-1310 : スプロケット 20 (P/L) 630-1311 : スプロケット 22 630-2602 : パワーロック 1-1/4×60	630-1701 : チェーン 43 ピッチ 630-1703 : チェーンオフセットリンク 630-1704 : チェーンコネクティングリンク 630-1705 : チェーンテンションブロック	
2022 (Ⅱ型) CMA51・52 2022-CA51・52 CA61	チェーンテンションブロック付	630-1309 : スプロケット 20 630-1311 : スプロケット 22 609-0840 : キー8×8×40	630-1701 : チェーン 43 ピッチ 630-1703 : チェーンオフセットリンク 630-1704 : チェーンコネクティングリンク 630-1705 : チェーンテンションブロック	
2022 (Ⅰ型) 2022-11 <u>×××××</u> 数字		630-1309 : スプロケット 20 630-1311 : スプロケット 22 609-0840 : キー8×8×40	630-1700 : チェーン 41 ピッチ 630-1704 : チェーンコネクティングリンク	
1928		630-1308 : スプロケット 19 630-1314 : スプロケット 28	630-1701 : チェーン 43 ピッチ 630-1704 : チェーンコネクティングリンク	
1728		630-1307 : スプロケット 17 630-1314 : スプロケット 28	630-1701 : チェーン 43 ピッチ 630-1704 : チェーンコネクティングリンク	
3026		630-1315 : スプロケット 30 630-1313 : スプロケット 26	630-1702 : チェーン 47 ピッチ 630-1704 : チェーンコネクティングリンク 630-1703 : チェーンオフセットリンク	
3024		630-1315 : スプロケット 30 630-1312 : スプロケット 24	630-1702 : チェーン 47 ピッチ 630-1704 : チェーンコネクティングリンク	

※スプロケット欄は、ギアボックス側・クランクシャフト側・他構成部品の順番です。チェーンコネクティングリンク＝（コマ） チェーンオフセットリンク＝（半コマ）

16.0 型式別ギアボックス一覧

型式	ギアボックスタイプ	備考
3024・3026	初期型⇒デフ	古い為ギアボックス部品の出荷及び製造は不可
1728・1924・1926	2期⇒A21型 (A11型)	古い為ギアボックス部品の出荷及び製造は不可
CA51(テンションブロック付)	3期⇒Type-S	
CA52-2022	スーペリア製、アルミ2分割ケース	
CA61-2022	4期⇒Type-C カーティス製スチール&ダイキャストケース	
CA71-2022	5期⇒Type-G GCI製アルミ2分割ケース、Sと極似	
CA72-2022	6期⇒Type-G/G GCI製-2型、アルミ2分割、対策仕様)	

※チェーン、スプロケットは型式により異なります。
ご注文の際は、必ずコアマスターの型式をご確認下さい。

※2022でもFRP型と鉄板型のカバーがあります

型式(FRP型=CA**** 鉄板型=数字が何ケタかあります