

超速効性液肥

フェロメック



15-0-0+Fe
Ferromec

Ferromec Iron works fast
and is so dependable for
Turf Green-Up

すみやかに、あざやかに、
芝生をグリーンアップ!



フェロメック

窒素15-リン酸0-加里0 鉄6 イオウ3
荷姿：10 L×2

トーナメントの前、大事なお客様を迎える前、もうちょっと緑が欲しいというとき生育を過剰に刺激せず、比類ない速効性でターフをグリーンアップします。

●特 徴

- 芝の健全な生育に必要な窒素、鉄、イオウから構成されています。
- 芝の生育活性が低い時でも吸収されるので年間を通じてさまざまな用途で利用できます。
- 速効的な効果を発揮し、過剰な生育を引き起こすことはありません。

●効 果

- 速やかに芝生をグリーンアップします。(4 ～ 48時間)
- 光合成を促進させ生育活性を高めます。
- 秋から寒冷期の施用は、耐寒性を高め貯蔵養分の蓄積を増やし、翌春の萌芽を良好にします。
- 黄化治療に速効的な効果を発揮します。
- 鉄欠乏に対し、速効的な効果があります。

●使用方法

	使用場面	使用時期	芝生草種	使用量	希釈倍率
速効的な緑化促進	トーナメント・各種競技に合わせて、1～3日前に処理	通 年	コウライ ベント	1.0～5.0ml/m ² 0.3～3.0ml/m ²	50倍～500倍 50倍～500倍
耐寒性の増進 (春先の萌芽促進)	秋期、貯蔵養分の蓄積時の反復処理が有効 1～2回/月	9月～寒冷期	コウライ ベント	2.0～5.0ml/m ² 1.0～3.0ml/m ²	50倍～500倍 50倍～500倍
生育活性の促進	着色剤との混用により、あざやか・自然な色合い	晩 秋	コウライ	1.0～4.0ml/m ²	50倍～500倍
	更新作業を行う前に	随 時	ベント	1.0～3.0ml/m ²	50倍～500倍
	春先、芝の動き出しを促進	早 春	ベント	1.0～2.0ml/m ²	50倍～500倍
	高温時のダメージからの回復	夏 期	ベント	0.5～1.5ml/m ²	500倍以上
	張芝の活着促進	随 時	ベント	1.0～2.0ml/m ²	250倍以上
黄化治療	速効的な黄化治療	春・随時	コウライ ベント	1.0～2.0ml/m ² 1.0～3.0ml/m ²	100倍～500倍 250倍～500倍

※フェロメックは、速効的に芝生を緑化しますが、暗緑色味の傾向があります。

※夏季高温時(30℃以上)には使用量1.5ml/m²以下で、1L/m²以上の散布水量でご利用ください。

●使用上の注意

- ・原液は強酸性ですので取り扱いに注意してください。
- ・散布にあたっては、マスク、手袋、保護メガネなどをして、薬液を吸い込んだり、直接皮膚に浴びたりしないように注意して下さい。
- ・作業後は、手足など皮膚の露出部分は石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。
- ・作業を行う場所に安全データシート(SDS)を用意してください。
- ・肥料・農薬との混用はしないで下さい。(一部の農薬、肥料との混合で沈澱、ガスが発生することがあります。とくに原液同士の混合は絶対に行わないで下さい。
- ・使用後の散布器具は、良く水洗いして下さい。
- ・貯蔵は冷暗所とし、直接陽のあたる場所には置かないで下さい。
- ・子供の手の届くところには置かないでください



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8
TEL.03-3249-7731(代表) FAX.03-3249-7781

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>