



マレードGT410-074 Vインターシーダー

## パーツリスト

410-074-2025-0311 Ver.3.06

2018年～



販売店名：

総輸入元：東洋グリーン株式会社

<http://www.toyo-green.com>

## パーツリストの利用について

お問い合わせやご注文の際には本機のシリアルNo.からREV（リビジョン）No.をご確認ください。

シリアルNo.のみでも結構でございます。

また、商品によっては形状の確認をお願いする場合がございます。

\*\*\*\*\*

マレード本体1台は3ユニット構成となりシリアルNo.はユニットごとになります。

機械本体に刻印されております。

シリアルNo.の下3桁は連番とは限りません。



シリアルNo.からのREVNo.の確認方法

例　：シリアルNo.　　2174　・ 410　　・ 238


こちらの数字がREV　機種  
No.となりこの場合は  
REV074となります

図面の緑色の数字は REV074から新しく変更された部品です

図面の赤い数字は 中強度のロックタイトを使用して  
部品を固定してください

**TIMING WASHER #51**

The number of cut outs  
should align with the spike  
section number e.g. # 6.



GREEN numbers= NEW/ MODIFIED PARTS REV 073->074  
RED numbers= USE MEDIUM strong LOCTITE TO SECURE THE PART  
**MAREDO GT 410-074 VibeSpike-SeederF 1902**

お問い合わせ、ご注文の際はGT410-REVNo.、または本機のシリアルNo.をお知らせください。

No.1-30

品番、品名は予告なく変更となる場合がございます。部品名（英語）と品名でサイズ等の表記が異なる場合がございます。

| 機種    | REV | 見出し       | 数量 | 注文コード<br>Maredo # | 品名                         | Description :                         | 備考 |
|-------|-----|-----------|----|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|----|
| GT410 | 074 | <b>1</b>  | 1  | 6425554-00        | 播種ローシャフト(REV072以降)         | Agrostils drawn dosing shaft GT410    |    |
| GT410 | 074 | <b>2</b>  | 1  | 3612411           | ボルトM12×40 (8.8)            | Bolt M12 x 40 x 1.25 DIN 961          |    |
| GT410 | 074 | <b>3</b>  | 1  | 6004107-04        | モーターマウントカバー                | Distance plate motor mouint plate 12  |    |
| GT410 | 074 | <b>4</b>  | 1  | 7435060-05        | メインフレーム (GT)               | Welded main chassis                   |    |
| GT410 | 074 | <b>5</b>  | 1  | 3605451           | ボルトM5×45                   | Bolt M5 x 45 DIN 933                  |    |
| GT410 | 074 | <b>6</b>  | 5  | 3903416           | ロールピン4×16-1481             | Roll pin 4 x 16 D1481                 |    |
| GT410 | 074 | <b>7</b>  | 13 | 6008077-03        | ファンネルプレートGT410             | Funnel plate 8 mm 410                 |    |
| GT410 | 074 | <b>8</b>  | 2  | 6002035-01        | アウターカバー6202                | Washer 35 - 25 - 2                    |    |
| GT410 | 074 | <b>9</b>  | 1  | 6004034-01        | ワッシャ37×20×4                | Washer 37 - 20 - 4                    |    |
| GT410 | 074 | <b>10</b> | 10 | 3506000           | ナットM6                      | Nut M6 DIN 934                        |    |
| GT410 | 074 | <b>11</b> | 1  | 6005155-04        | モーターマウントプレート               | Hydr motor mount plate GT 1145        |    |
| GT410 | 074 | <b>12</b> | 2  | 3610121           | ボルトM10×15 (10.9)           | Bolt M10 x 12 DIN 933                 |    |
| GT410 | 074 | <b>13</b> | 2  | 2015114           | ベアリング6202 (クリップ)           | Beaing 6202 2RS NR                    |    |
| GT410 | 074 | <b>14</b> | 52 | 3608201           | ボルトM8×20 (8.8)             | Bolt M8 x 20 DIN 933                  |    |
| GT410 | 074 | <b>15</b> | 2  | 3610161           | ボルトM10×16 (8.8)            | Bolt M10 x 16 DIN 933                 |    |
| GT410 | 074 | <b>16</b> | 1  | 9653010           | CEデカール                     | CE Decall standard                    |    |
| GT410 | 074 | <b>17</b> | 1  | 6003048-00        | ベアリングマウントプレート (6206) GT410 | Bearing mount plate 6206 seedbox      |    |
| GT410 | 074 | <b>18</b> | 2  | 3605166           | ボタンキャップM5x16               | Round head hex bolt M5 x 16 plated IS |    |
| GT410 | 074 | <b>19</b> | 2  | 2015111           | ベアリング6202                  | Bearing 6202 2RS                      |    |
| GT410 | 074 | <b>20</b> | 1  | 6410058-01        | シャフト (スペアギアホイール)           | Shaft for spare gearwheels 410        |    |
| GT410 | 074 | <b>21</b> | 1  | 6003594-01        | ブラシサポートプレートGT410           | Main brush support plate 410          |    |
| GT410 | 074 | <b>22</b> | 10 | 3605161           | ボルトM5×16                   | Bolt M5 x 16 DIN 933                  |    |
| GT410 | 074 | <b>23</b> | 1  | 6012120-03        | フックベース                     | Pick up cam for GT D shackle          |    |
| GT410 | 074 | <b>24</b> | 2  | 2420209           | ハウジングPF204                 | PF204 housing                         |    |
| GT410 | 074 | <b>25</b> | 2  | 6002025-02        | インナーカバー6202                | Washer 25 - 15 - 2                    |    |
| GT410 | 074 | <b>26</b> | 90 | 3508004           | ロックナットM8 (2種)              | Self lock nut M8 D985                 |    |
| GT410 | 074 | <b>27</b> | 1  | 3606251           | ボルトM6×25 (8.8)             | Bolt M6 x 25 DIN 933                  |    |
| GT410 | 074 | <b>28</b> | 1  | 6002527-02        | フロントローラースクレーパー (GT410)     | Front roller scraper                  |    |
| GT410 | 074 | <b>29</b> | 1  | 6002525-02        | リアパネル (Seedbox/GT410)      | Rear seed box plate black             |    |
| GT410 | 074 | <b>30</b> | 2  | 6003082-04        | シールプレート (インサイド) GT410      | Seal plate inside seedbox 410 1845    |    |

お問い合わせ、ご注文の際はGT410-REVNo.、または本機のシリアルNo.をお知らせください。

No.31-60 品番、品名は予告なく変更となる場合がございます。部品名（英語）と品名でサイズ等の表記が異なる場合がございます。

| 機種    | REV | 見出し       | 数量 | 注文コード<br>Maredo # | 品名                      | Description :                         | 備考        |
|-------|-----|-----------|----|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| GT410 | 074 | <b>31</b> | 1  | 1848053-00        | ブラシ(GT410)              | Brush element L=75 06                 |           |
| GT410 | 074 | <b>32</b> | 3  | 3012250           | ワッシャM12(125A)           | Washer M 12 DIN 125A                  |           |
| GT410 | 074 | <b>33</b> | 2  | 3906350           | スナップリングR-35             | Cir clip D=35 DIN 472                 |           |
| GT410 | 074 | <b>34</b> | 2  | 8061401-02        | シードボックスギア (1-40)        | Gearwheel z40 m1 seeder 410           |           |
| GT410 | 074 | <b>35</b> | 3  | 3606201           | ボルトM6×20 (8.8)          | Bolt M6 x 20 DIN 933                  |           |
| GT410 | 074 | <b>36</b> | 1  | 3903316           | ロールピン3×16-1481          | Rollpin 3 x 16 D1481                  |           |
| GT410 | 074 | <b>37</b> | 2  | 6721222-00        | ブッシュ (フロントローラー410)      | Distance bush front roller seeder     |           |
| GT410 | 074 | <b>38</b> | 1  | 6002526-03        | フロントパネル (Seedbox/GT410) | Front seed box panel black            |           |
| GT410 | 074 | <b>39</b> | 9  | 3505008           | フランジナットM5               | Self lock nut M5 with washer DIN 6929 |           |
| GT410 | 074 | <b>40</b> | 2  | 3608351           | ボルトM8×35(8.8)           | Bolt M8 x 35 4017 S                   |           |
| GT410 | 074 | <b>41</b> | 1  | 3608251           | ボルトM8×25(8.8)           | Bolt M8 x 25 4017 S                   |           |
| GT410 | 074 | <b>42</b> | 1  | 7033016-00        | ブッシュL16                 | Distance bush Hex 24 L 16             |           |
| GT410 | 074 | <b>43</b> | 1  | 6004495-01        | バックアップストリップGT410        | Badkup strip for seedbox RVS          |           |
| GT410 | 074 | <b>44</b> | 20 | 3505004           | ロックナットM5 (2種)           | Self lock nut M5 D985                 |           |
| GT410 | 074 | <b>45</b> | 12 | 6002117-00        | プレート6007(GT210/300/410) | U distance plate 6007 one bearing 1   |           |
| GT410 | 074 | <b>46</b> | 1  | 6005198-01        | パネルR (Seedbox/GT410)    | Right side panel seed box 410 black   |           |
| GT410 | 074 | <b>47</b> | 2  | 7033040-00        | ブッシュL40                 | Distance bush Hex 24 L 40 1845        |           |
| GT410 | 074 | <b>48</b> | 2  | 2015114-01        | ベアリング6202 (クリップ S)      | Bearing 6202 2RS with shortene        | ※1最終ページ参照 |
| GT410 | 074 | <b>49</b> | 6  | 2035141           | ベアリング6007Z              | Bearing 6007 2RS                      |           |
| GT410 | 074 | <b>50</b> | 2  | 3902326           | Rクリップ Viba              | R clip for gearwheels seeder          |           |
| GT410 | 074 | <b>51</b> | 1  | 6004041-00        | タイミングプレート24             | Timing and grip plate Hex 24          | ※2最終ページ参照 |
| GT410 | 074 | <b>52</b> | 5  | 7033067-00        | ブッシュL67                 | Distance bush Hex 24 L 67 1845        |           |
| GT410 | 074 | <b>53</b> | 1  | 8061301-02        | シードボックスギア (1-30)        | Gearwheel z30 m1 seeder 410           |           |
| GT410 | 074 | <b>54</b> | 1  | 6505605-00        | 長ネジ M5×605              | Rear roller scraper                   |           |
| GT410 | 074 | <b>55</b> | 6  | 3608164           | 丸頭ボルトM8×16 (角根)         | Mushroom head bolt M8 x 16 DIN 903    |           |
| GT410 | 074 | <b>56</b> | 10 | 3508040           | 高ナットM8×25               | Nut M8 DIN 6334                       |           |
| GT410 | 074 | <b>57</b> | 2  | 6417025-00        | リアローラースタッド              | Stud for massive roller               |           |
| GT410 | 074 | <b>58</b> | 2  | 6001520-00        | シャフトメタル (播種プレート)        | GT410 Shaft metal seal-dosing plate   | ※3最終ページ参照 |
| GT410 | 074 | <b>59</b> | 1  | 8061501-02        | シードボックスギア (1-50)        | Gearwheel z50 m1 seeder 410           |           |
| GT410 | 074 | <b>60</b> | 1  | 9653020           | セーフティデカール               | Safty decall standard                 |           |

お問い合わせ、ご注文の際はGT410-REVNo.、または本機のシリアルNo.をお知らせください。

| No.61-90 品番、品名は予告なく変更となる場合がございます。部品名（英語）と品名でサイズ等の表記が異なる場合がございます。 |     |           |    |                   |                             |                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 機種                                                               | REV | 見出し       | 数量 | 注文コード<br>Maredo # | 品名                          | Description :                              | 備考                 |
| GT410                                                            | 074 | <b>61</b> | 10 | 3605084           | キャップボルトM5×8                 | Hex socket screw M5 x 8 DIN 912            |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>62</b> | 24 | 3608500           | ボルトM8 x 50 (8.8)            | Bolt M8 x 50 DIN 931                       |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>63</b> | 1  | 6005050-01        | クラッチプレート                    | Clutch plate with hex hole                 |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>64</b> | 6  | 3005100           | ワッシャM5                      | Washer M5 DIN 125 A                        |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>65</b> | 0  | 9999999           | 記載なし                        | noname                                     |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>66</b> | 2  | 3510000           | ナットM10                      | Nut M10 DIN 934                            |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>67</b> | 1  | 6003123-01        | ベアリングマウントプレート (3x6202) GT41 | Bearing mount plate 3 x 6202 seedbox       |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>68</b> | 1  | 6424636-01        | メインシャフト22 (ナット付)            | Main shaft for GT 24mm M22 1152            | No.82 ナットM22 P1.5付 |
| GT410                                                            | 074 | <b>69</b> | 1  | 6001559-05        | シードガイドプレート                  | Seed guide plate (REV 04 is wrong)         |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>70</b> | 1  | 2611052           | カバーキャップM5                   | V type polyurethane Oilseal D10 d4 H4,incl |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>71</b> | 12 | 6006102-00        | スパイクディスクマウントプレートアウター        | GT410 Outer mounthing plate single         |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>72</b> | 12 | 6006101-00        | スパイクディスクマウントプレートインナー        | GT410 Inner dist plate for spike section   |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>73</b> | 1  | 6003221-02        | ターフガードGT410                 | Bottom shoe plate narrow 40                |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>74</b> | 2  | 3010200           | ワッシャM10                     | Washer M10 DIN 125 A                       |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>75</b> | 2  | 2611052           | カバー用ブッシュ (ポリカーネートシール付)      | V type polyurethane Oilseal D10 d4 H4      |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>76</b> | 8  | 3608450           | ボルトM8 × 45(8.8)             | Bolt M8 x 45 DIN 931                       |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>77</b> | 1  | 3051805           | シムワッシャd18 D25 S05           | Shimm washer d18 D25 s05 D988              |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>78</b> | 1  | 6731816-00        | ドライブナットM18×P1.5R-1 正ネジ      | Drive nut M18 Right                        |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>79</b> | 12 | 6001035-02        | シールプレート (G T 300/410)       | Shimm washer 35 - 56 - 05                  |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>80</b> | 1  | 3912600           | スナップリングS-27M                | Cir clip d=26 DIN 471                      |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>81</b> | 1  | 6003550-02        | ブラシクランプ (GT410)             | Blish clamp strip 410                      |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>82</b> | 1  | 3522026           | ナットM22 P1.5                 | Low height nut M22 x 1.5                   |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>83</b> | 2  | 3014250           | ワッシャM14                     | Washer M14 DIN 125A                        |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>84</b> | 2  | 6003222-02        | ターフガードGT410ワイド              | Bottom shoe plate wide 410                 |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>85</b> |    | 9999999           | 記載なし                        | noname                                     |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>86</b> | 24 | 1835180-05        | スパイクディスク(GT410)             | Spiked disk GT410 with rounded en          |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>87</b> | 2  | 2420200           | ベアリングUD204 (P F 204)        | Bearing SC 204                             |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>88</b> | 7  | 3608161           | ボルトM8×16 (8.8)              | Bolt M8 x 16 4017 SELF                     |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>89</b> | 1  | 6460570-04        | リアローラーASSY(M)               | Massive roller GT Black                    |                    |
| GT410                                                            | 074 | <b>90</b> | 5  | 3605164           | 丸頭ボルトM5x16 (角根)             | Mushroom head bolt M5 x 16 DIN 603         |                    |

お問い合わせ、ご注文の際はGT410-REVNo.、または本機のシリアルNo.をお知らせください。

No.91-120 品番、品名は予告なく変更となる場合がございます。部品名（英語）と品名でサイズ等の表記が異なる場合がございます。

| 機種    | REV | 見出し        | 数量 | 注文コード<br>Maredo # | 品名                            | Description :                            | 備考 |
|-------|-----|------------|----|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----|
| GT410 | 074 | <b>91</b>  | 4  | 6003026-00        | ワッシャM18-H3                    | Washer d18 D27 s3                        |    |
| GT410 | 074 | <b>92</b>  | 2  | 6002027-02        | カバープレート6201                   | Cover plate 6201 D27 d12 s2 front roller |    |
| GT410 | 074 | <b>93</b>  | 1  | 6008098-01        | ディスタンスプレート (seedbox GT410)    | Distance plate seedbox GT frame          |    |
| GT410 | 074 | <b>94</b>  | 1  | 9653000-02        | デカール"MAREDO" (New)            | New Maredo Logo oval decal 110 x 5       |    |
| GT410 | 074 | <b>95</b>  | 2  | 7435060-05        | メインフレーム (GT)                  | Welded main chassis                      |    |
| GT410 | 074 | <b>96</b>  | 5  | 6506540-00        | ボルトM6×540 (Seedbox/GT410) 長ネジ | Threaded rod M6 x 540 seedbox            |    |
| GT410 | 074 | <b>97</b>  | 1  | 6460482-02        | フロントローラー (seedbox GT410)      | Front roller for seed box 410 black      |    |
| GT410 | 074 | <b>98</b>  | 12 | 6006065-05        | タイミングプレート24-3.50              | Excentre plate Hex 24 - 3.50 1317        |    |
| GT410 | 074 | <b>99</b>  | 1  | 8061201-02        | シードボックスギア (1-20)              | Gearwheel z20 m1 seeder 410              |    |
| GT410 | 074 | <b>100</b> | 1  | 6735031-03        | スプラインブッシュ                     | Slined drive bush GT                     |    |
| GT410 | 074 | <b>101</b> | 2  | 8061561-01        | ギアホイールz56(GT410)              | Gearwheel z56 m1 seeder 410              |    |
| GT410 | 074 | <b>102</b> | 1  | 6001310-03        | インタープレート (ギアボックス) GT410       | Interplate gearbox seeder 410 black      |    |
| GT410 | 074 | <b>103</b> | 2  | 6417048-02        | ギアホイールシャフト(GT410)             | Gearwheel shaft seedbox 410              |    |
| GT410 | 074 | <b>104</b> | 2  | 8061161-01        | ギアホイールz16(GT410)              | Gearwheel z16 m1 seeder 410              |    |
| GT410 | 074 | <b>105</b> | 1  | 6002142-02        | カバープレート (GT410)               | Cover plate gearbox seedbox black        |    |
| GT410 | 074 | <b>106</b> | 10 | 3008160           | ワッシャM8 (コガタ)                  | Washer M8 DIN 125 A                      |    |
| GT410 | 074 | <b>107</b> | 1  | 6303535-03        | カバー (Seedbox/GT410)           | Top cover for seedbox 410 1645           |    |
| GT410 | 074 | <b>108</b> | 1  | 3612511-90        | ボルトM12×50 (8.8-F) GT410       | Bolt M12 x 50 x 1.25 DIN 961 cut down    |    |
| GT410 | 074 | <b>109</b> | 2  | 6003078-03        | スパイクホイール (フロント)               | Spiked wheel for front roller            |    |
| GT410 | 074 | <b>110</b> | 12 | 3508000           | ナットM8(2種)                     | Nut M8 DIN 934                           |    |
| GT410 | 074 | <b>111</b> | 1  | 3506040           | 高ナットM6                        | High nut M6 3d                           |    |
| GT410 | 074 | <b>112</b> | 1  | 6005199-02        | パネルL (Seedbox/GT410)          | Left side panel seed box 410 black       |    |
| GT410 | 074 | <b>113</b> | 3  | 3608301           | ボルトM8×30(8.8)F                | Bolt M8 x 30 4017 S                      |    |
| GT410 | 074 | <b>114</b> | 1  | 3901320           | Rクリップ大 d=2                    | R pin d=2                                |    |
| GT410 | 074 | <b>115</b> | 1  | 6308519-00        | ラバーUシール 8x13                  | Rubber U seal 8 x 13                     |    |
| GT410 | 074 | <b>116</b> | 1  | 6731815-01        | ドライブナットM18×P1.5 L-1 逆ネジ       | Drive nut M18 Left 1408                  |    |
| GT410 | 074 | <b>117</b> | 1  | 9653005           | デカール GT410播種                  | Dosing decall for GT 410 drawn 36 teet   |    |
| GT410 | 074 | <b>118</b> | 4  | 3605354           | 丸頭ボルトM5x35 (角根)               | Mushroom head bolt M5 x 35 DIN 603       |    |
| GT410 | 074 | <b>119</b> | 2  | 3010151           | ワッシャM10 (外歯)                  | Spring washer M10 6798A                  |    |
| GT410 | 074 | <b>120</b> | 2  | 6761508-02        | ブッシュ (播種ローラー) GT410           | Bearing bush dosing roller               |    |

お問い合わせ、ご注文の際はGT410-REVNo.、または本機のシリアルNo.をお知らせください。

No.121-131 品番、品名は予告なく変更となる場合がございます。部品名（英語）と品名でサイズ等の表記が異なる場合がございます。

| 機種    | REV | 見出し        | 数量 | 注文コード<br>Maredo # | 品名                       | Description :                      | 備考 |
|-------|-----|------------|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| GT410 | 074 | <b>121</b> | 2  | 3608303           | キャップボルトM8×30             | Hex socket screw M8 x 30 DIN 912   |    |
| GT410 | 074 | <b>122</b> | 29 | 3506004           | ロックナットM6（2種）             | Self made nut M6 985               |    |
| GT410 | 074 | <b>123</b> | 1  | 8061601-02        | シードボックスギア（1-60）          | Gearwheel z60 m1 seeder 410        |    |
| GT410 | 074 | <b>124</b> | 1  | 9653140-02        | デカール"GT410 F18           | Decall GT410 VibeSpike Seeder F 18 |    |
| GT410 | 074 | <b>125</b> | 1  | 3905180           | スナップリングS-18              | Cir clip d=18 DIN 471              |    |
| GT410 | 074 | <b>126</b> | 2  | 6002037-01        | カバープレート204               | Washer 37 - 20 - 2 204 bearing     |    |
| GT410 | 074 | <b>127</b> | 3  | 6010176-02        | カウンターウエイト(10mm) GT410    | Counter weight GT black            |    |
| GT410 | 074 | <b>128</b> | 2  | 3008400           | ワッシャM8 DIN7349（JACO kit） | Thick washer M8 DIN 7349           |    |
| GT410 | 074 | <b>129</b> | 1  | 6002014-00        | ワッシャM12.1×14.2           | Distance washer bolt M12 GT410     |    |
| GT410 | 074 | <b>130</b> | 6  | 3608204           | 丸頭ボルトM8×20（角根）SUS        | Mushroom head bolt M8 x 20 DIN 903 |    |
| GT410 | 074 | <b>131</b> | 26 | 3606205           | テーパーパーボルトM6x20（角根）       | Tapered hex screw M6 x 20 DIN 7991 |    |

※1.

図番48のベアリングに装着されているサークリップが重ならないように組立してください。

※2.

タイミングプレート24（図番51）

タイミングプレートに刻んである溝はスパイクセクションの番号と一致する必要があります（例:ワッシャに刻んである溝数が6 = 6番目のセクション）

※図面のフレーム部分に機械正面より向かって左側より、セクション1から6の記載があります。

※3.


シャフトメタル（図番58）は慎重に調整する必要があります。

シャフトメタル（図番58）の底部分と播種ローラー（図番1）の間隔（隙間）は0.0mm～0.1mm以内である必要があります。これは2つの部品が摩擦なく接触することを意味します。


## 【播種表】

## ADJUST D FOR CHANGING OR FINE TUNING THE DOSING RATE

9653005 1309



Clean funnels top + bottom regularly with air before and after the job (and in case they are clogged during the job as well).



**Dosing rates for GT 410 equipped with 36 teeth drawn dosing shaft # 6425554 :**

| G1<br>TEETH: | G2<br>TEETH: | Bent A4 / G6 D=0.1 mm/0.004" |               | Bent A4/ G6 D=0.0 mm/ 0.000" |               |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|              |              | gr/m <sup>2</sup>            | lbs/1000 sqft | gr/m <sup>2</sup>            | lbs/1000 sqft |
| 20           | 60           | 1.4                          | 0.28          | 1.2                          | 0.24          |
| 30           | 50           | 2.8                          | 0.56          | 2.4                          | 0.48          |
| 40           | 40           | 4.6                          | 0.98          | 3.8                          | 0.76          |
| 50           | 30           | 6.6                          | 1.32          | 5.8                          | 1.16          |